

ЗАО НПО "Сенсор",
Р/С 40702810502910000062 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва,
К/С 30101810200000000593, БИК 044525593
ИНН 7606049840, КПП 760601001, ОГРН 1047600805152
Адрес: 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
Тел./факс: (4852) 73-73-44, 72-07-45
E-mail: info@sensor-m.ru, Internet: www.sensor-m.ru

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Печерину О.Ю.
629001, г. Салехард, ул. Губкина, 13,
тел. (34922)3-41-26
факс: (34922) 3-47-08
e-mail: to89@fas.gov.ru

Исх. № 782-_____ от 31.07.2015г.

Жалоба на положения документации электронного аукциона

1. Информация о закупке

Наименование объекта закупки	Поставка оборудования для расширения комплексной системы экстренного оповещения населения Ямало-Ненецкого автономного округа включая монтаж и пусконаладочные работы
Государственный заказчик (далее - Заказчик)	департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа
Место нахождения, почтовый адрес Заказчика	Российская Федерация, 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Чубынина, 14, -
Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика	7-34922-51154, auction@goszakaz.gov.yanao.ru
Ответственное должностное лицо Заказчика	Федорив Ольга Васильевна
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион (44-ФЗ)
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://zakupki.gov.ru
Дата и время окончания срока подачи заявок	11.08.2015 09:00

Участник размещения заказа (заявитель): закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Сенсор» (ЗАО НПО «Сенсор»). 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, тел./факс: (4852)58-17-35, 73-73-44, эл.почта: info@sensor-m.ru.

Номер закупки: 0190200000315007278

2. Жалоба на положения документации о закупке

2.1. В соответствии с п. 1 ст. 33 федерального закона от 06 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Закон), заказчик должен руководствоваться такими правилами, как *«описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)... в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований... наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки... Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент.»*

2.2. В Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Документации об электронному аукционе, содержится требование к комплектности поставки с указанием конкретной марки поставляемого товара

- ПАК «МУССОН-ЕДДС» КТСО МУССОН;
- специальное программное обеспечение (далее – СПО) «Управление оповещением» КТСО МУССОН;

Одновременно ниже таблицы с описанием комплектности содержится положение о том, что **«Эквивалент оборудования по позиции №1 не допускается** в связи с необходимостью обеспечения сопряжения поставляемого оборудования с уже установленным оборудованием комплекса технических средств оповещения КТСО МУССОН регионального уровня, развернутым в ЦУКС ГУ МЧС по ЯНАО (пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Вместе с тем следует отметить, что Заказчик никак не обосновывает исключительную техническую невозможность сопряжения иного (не ПАК «МУССОН-ЕДДС») оборудования с уже установленным оборудованием комплекса технических средств оповещения КТСО МУССОН регионального уровня, развернутым в ЦУКС ГУ МЧС по ЯНАО, а, следовательно, не обосновывает и невозможность применения иного оборудования, в то время как письмом МЧС России от 04.07.2013 г. исх. № 33-3-1030 указано, что «ни один комплекс технических средств оповещения «базовым» (основным) для создания автоматизированных систем оповещения не определен.

Исправление Заказчиком указанных критических недостатков документации о закупке возможно только путем выполнения Заказчиком следующих требований.

Требование 1: Исключить из документации указание о том, что поставка эквивалента применительно к данному электронному аукциону не допускается.

Требование 2: Включить в состав документации закупки требование о прохождении государственных испытаний закупаемого оборудования автоматического оповещения с документальным подтверждением;

Требование 3: Указать в составе документации об электронном аукционе **технические условия сопряжения** закупаемого и существующего оборудования автоматизированного оповещения, согласованные с МЧС России.

*

*

*

В соответствии с п. 2. ст. 8. Закона «запрещается совершение заказчиками... любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок».

Согласно ст.6, 9, 12 Закона:

- контрактная система в сфере закупок основывается на принципах обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков;
- контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;
- государственные органы при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как следует из п.2 ст.15 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. «федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления ... запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам».

Пункт 2 ст.17 указанного федерального закона содержит требование о том, что «при проведении торгов... запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов... преимущественных условий участия в торгах...».

В соответствии с положениями ст. 7 федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", «Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются... обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

Считаю, что приведенные недостатки документации запроса котировок однозначно свидетельствуют о нарушении вышеуказанных норм законодательства, при составлении аукционной документации не были привлечены квалифицированные специалисты. В результате заявленные цели государственной закупки находятся под угрозой.

На основании вышеизложенного, в связи с явным ущемлением прав и законных интересов ЗАО НПО «Сенсор» вышеуказанными нарушениями, в соответствии со ст.ст. 33, 105-107 федерального закона от 06 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , ст.ст.15, 17 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. прошу:

- приостановить определение поставщика и заключение контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу;

- рассмотреть настоящую жалобу по существу;
- по результатам рассмотрения настоящей жалобы выдать предписание об устранении допущенных нарушений, то есть о внесении Заказчиком изменений в документацию об указанной закупке согласно приведенных требований либо об аннулировании закупки.

Настоящая жалоба подписана электронной цифровой подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направлена в адрес УФАС России по Ямало-Ненецкому автономному округу на адрес электронной почты to89@fas.gov.ru.

Приложение:

1. доверенность Исполнительного директора Каменевой С.С.;
2. письмо МЧС России от 04.07.2013 г. исх. № 33-3-1030.

Исполнительный директор

Бурков С.В.
(4852) 73 73 44

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.С. Каменева', written over a horizontal line.

С.С. Каменева

ЗАО НПО "Сенсор",
р/с 40702810502910000062 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва,
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
ИНН 7606049840, КПП 760601001, ОГРН 1047600805152
Адрес: 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3
Тел./факс: (4852) 73-73-44, 72-07-45
E-mail: info@sensor-m.ru, Internet: www.sensor-m.ru

Генеральная доверенность № 1

г. Ярославль

«25» января 2013 г.

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Сенсор» (ЗАО НПО «Сенсор»), в лице Генерального Директора Каменев Сергея Петровича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Доверитель», настоящим уполномочивает Каменеву Светлану Сергеевну, паспорт серии 78 01 № 389136, выдан 30.10.2001 г. Красноперекопским РОВД г. Ярославля (код подразделения 762-004) действовать от имени ЗАО НПО «Сенсор», и осуществлять следующие действия:

- осуществлять руководство ЗАО НПО «Сенсор» и действовать от имени и в его интересах, с правом заключать любые сделки и подписывать от имени ЗАО НПО «Сенсор» договоры и иные необходимые документы, связанные с деятельностью ЗАО НПО «Сенсор», в том числе:
 - на конкурсных торгах, аукционах, иных процедурах закупки товаров, работ, услуг, в том числе осуществлять действия для получения аккредитации и для участия в открытых аукционах в электронной форме и всех иных формах торгов, осуществлять регистрацию на всех видах торгов и аукционов, проводить аккредитацию на ЭТП ММВБ «Госзакупки» и на всех остальных электронных торговых площадках от имени ЗАО НПО «Сенсор»;
 - в банках и иных организациях на территории Российской Федерации, в том числе распоряжаться находящимися на банковских счетах денежными средствами, подписывать финансовые и иные документы от имени ЗАО НПО «Сенсор»;
- представлять интересы ЗАО НПО «Сенсор» перед государственными, общественными и коммерческими организациями в Российской Федерации в связи с деятельностью ЗАО НПО «Сенсор»;
- вести от имени и в интересах ЗАО НПО «Сенсор» любые гражданские дела во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции и арбитражных судах), в том числе при рассмотрении дел по существу, а также в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях со всеми правами, которые предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом подписания искового заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного или частичного отказа от исковых требований, передачи иска в третейский суд, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, обжалования судебных актов, подписания заявления о принесении протеста, предъявления исполнительного листа ко взысканию, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения данного поручения документов, с правом подписи всех необходимых документов и совершения всех необходимых действий, связанных с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана на три года без права передоверия.

Генеральный директор ЗАО НПО «Сенсор»

Каменев С.П.





МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

04.07.2013 № 33-3-1030

На № _____ от _____

Начальникам
региональных центров
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Начальникам
главных управлений МЧС России
по субъектам
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В последнее время участились случаи обращений в МЧС России субъектов Российской Федерации и организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты с просьбой подтверждения современных комплексов технических средств оповещения, прошедших государственные испытания в МЧС России и предназначенных для создания автоматизированных систем оповещения населения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения, а также подтверждения «базового» оборудования из числа данных комплексов.

В связи с этим информируем.

1. Комплексы технических средств оповещения населения, прошедшие государственные испытания в МЧС России и предназначенные для создания автоматизированных систем оповещения населения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения:

а) для региональных, местных, локальных и объектовых систем оповещения:

КТС П-166М – разработчик-изготовитель ОАО «КЗТА» (г. Калуга);

КТС П-166Ц – разработчик-изготовитель ОАО «КНИИТМУ» (г. Калуга);

КТС П-166 – завод-изготовитель ОАО «КЗТА» (г. Калуга);

КПТС АСО – разработчик-изготовитель ЗАО НПО «Сенсор» (г. Ярославль);

КТС П-166ИТК ОС - разработчик-изготовитель ООО «ИНКОМ» (г. Томск);

б) для местных, локальных и объектовых систем оповещения:

КТСО-Р - завод-изготовитель ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (г. Владимир);

КТСО-РМ - разработчик-изготовитель ООО «Комплексные системы» (г. Владимир);

502548

П-166ВАУ (СГС-22М) - разработчик-изготовитель ООО «Элес» (г. Кировск);
 КТСО-РТС УРТУ – разработчик ФГУП «МГРС» (г. Москва);

в) для локальных и объектовых систем оповещения:

П-161М РММ-8 - разработчик-изготовитель ЗАО НПФ «Сигма» (г. Калуга);

КПАСО «Марс-Арсенал» - разработчики-изготовители: компания «Арсенал спасения» (г. Москва) и филиал ФГУП «НИИР-СОНИИР» (г. Самара);

КОР «Радиус» - разработчик-изготовитель ОАО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск);

г) для объектовых систем оповещения:

ПАК «Стрелец-Мониторинг» - изготовители ЗАО «Аргус-Спектр» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Радий» (г. Касли);

д) звукоизлучающие устройства:

П-166ВАУ (СГС-22М) - разработчик-изготовитель ООО «Элес» (г. Кировск);

Электросирены С-40, С28, ручные сирены – завод-изготовитель ОАО «Новочебоксарский электромеханический завод».

2. Ни один комплекс технических средств оповещения «базовым» (основным) для создания автоматизированных систем оповещения населения не определен.

Необходимые технические средства оповещения, для проведения реконструкции (создания) систем оповещения, определяются в ходе разработки проектной документации из расчета показателей гарантированного оповещения органов управления, сил РСЧС (ГО) и населения, в том числе с учетом развития информационно-телекоммуникационных систем в субъекте Российской Федерации и программно-аппаратного сопряжения автоматизированных систем оповещения на всех уровнях.

Возможные варианты построения региональных, местных и локальных систем оповещения отражены в методических рекомендациях по реконструкции (созданию) систем оповещения населения, изданных МЧС России.

Указанную Выше информацию прошу довести до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты.

Начальник Управления
 информационных технологий и связи
 полковник



С.В. Власов