

Исх.№0253/10-15

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу

Адрес: 629001, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, 13

Заявитель:
Почтовый адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Север»
Адрес: 625016, г. Тюмень, 30 Лет Победы, 38.
тел. +7/916/687-81-56, +7 /912/926-95-32, +7/3452/26-18-74, +7 /3452/50 07 85
эл. почта: omegasever_1996@mail.ru
факс: 8 3452 26-18-74

Заказчик:

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ».
Место нахождения, почтовый адрес: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42 «б»; номер контактного телефона/факса: 8-(3496)-398-458; адрес электронной почты: dogotdel@rambler.ru; контактное лицо: **Дусаев Ринат Юнусович**, контактный телефон: 8-(3496)-398-458, Адрес электронной почты: dogotdel@rambler.ru

Уполномоченный орган:

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа. Адрес (местонахождения/почтовый): 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д. 14. Телефон 8 (34922) 5-11-31, 5-11-52.

Информация о контрактной службе:

Контрактная служба/ почтовый адрес:
Контрактная служба ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ»: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42 «б». Адрес электронной почты: dogotdel@rambler.ru Тел. 8-(3496)-398-458; 398-459,

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: <http://zakupki.gov.ru>

Наименование предмета аукциона:

Поставка ангиографической установки с принадлежностями (извещение № 0190200000315008561, размещено на сайте: <http://zakupki.gov.ru>)

ЖАЛОБА

на отказ в допуске к участию в открытом аукционе


В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 019020000031500856-1п от «13» Октября 2015 года Обществу с ограниченной ответственностью «Омега-Север» (Заявитель) было отказано в допуске к участию в открытом аукционе - Заявка не соответствует конкретным показателям, предлагаемого к поставке товара;

(статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ», п.4.1 «Инструкции по подготовке заявки на участие в электронном аукционе» (см. приложение к жалобе).

Заказчик при отказе не обосновал не один из пунктов технических характеристик направленных нашей компаний на рассмотрения на электронную площадку по предлагаемому к поставке оборудованию (исх.№ 6049 от 21/09/2015г.).

Считаем, что данный отказ не соответствует действующему законодательству и ограничивает конкуренцию, поскольку документацией об аукционе установлены такие требования

1



к характеристикам товара, являющегося предметом аукциона, которые Заказчик предложил как «Эквивалентный» товар не позволяют предложить аналог, согласно ст.66, часть.3.1 ФЗ № 44 от 05/04/2013г.

Согласно ранее направленного от 31/08/2015 г. ценового предложения на запрос цен по данному аукциону мы отразили все возможности оборудования указав в предложении все те характеристики и области применения оборудования запрашиваемого Заказчиком, но со стороны Заказчика было принято решения отклонить данное предложения без возможности его анализа и рассмотрения и разъяснения как «эквивалент» предлагаемого оборудования (копия номера запроса цен, копия ценового предложения прилагается)

Характеристики указанные в ТЗ нашей компанией согласно приложения соответствуют параметрам, которые запрашивает Заказчик, разъяснение (приложение №1,№2).

ООО «Омега-Север» специализируется на поставках медицинского оборудования и имело намерение принять участие в настоящем аукционе.

В соответствии с ч.2 ст.8 ФЗ № 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиком .. любых действий, которые противоречат требованиям настоящего ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно требованиям п.1 ч.1.ст.33 ФЗ №44-ФЗ «Заказчик» при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указывается функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничения количества участников закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" наряду с установленными частью 1 данной статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, если организаторами или заказчиками торгов, запроса котировок являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок.

В соответствии с ч.1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Из совокупности указанных выше норм следует, что «Заказчик» вправе определить в документации об аукционе такие требования к качеству товара, которые соответствуют его потребностям без права на ограничение количества участников размещения заказа.

Однако в данном случае документация об аукционе сформирована «Заказчиком» и Уполномоченным органом таким образом, что предполагает поставку только модели импортного

оборудования производства компании GE Healthcare (что видно с ранее проведенных аукционов в Тюменской области), что приводит к ограничению конкуренции как среди производителей «эквивалентного» оборудования, так и иных лиц, являющихся их поставщиками (потенциальными поставщиками), что было отражено в запросе на разъяснения направленном в адрес «Заказчика»-«Заявителем».

Заявителем – ООО «Омега-Север» - со своей стороны был направлен запрос от 17/09/2015г. (приложение №3) на разъяснение отдельных положений документации об аукционе от 29/05/2015 года (копия запроса прилагается).

Со стороны «Заказчика» было опубликовано разъяснение по данному запросу в общем содержании не отвечающим требованиям Заявителя о разъяснение пунктов ТЗ аукциона. «Заказчик» не ответил ни на один из пунктов запроса «Заявителя», что видно с опубликованного разъяснения по данному запросу (копия опубликованного разъяснения от 21/09/2015 г. № 6049 прилагается - 9 страниц).

В соответствии с эти ответом «Заказчика», «Заявитель» подал заявку на участие в аукционе где в положения ТЗ прописал все данные по требованию товара с требованиями составления ТЗ (копия - конкретных параметров предлагаемого к поставке оборудования прилагается -4 стр.).

Таким образом, «Заказчик» отказал в допуске к участию в торгах «Заявителю» сославшись на то, что установленным «Заказчиком» характеристикам не соответствуют требованию товара предложенным «Заявителем», (что отражено в Протоколе № 019020000031500856-1п от 13 Октября 2015 года на рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме), а именно оборудования производства компании «Тошиба Медикал Систем», Япония

На основании вышеизложенного прошу:

1. Разобраться в создавшейся ситуации и принять меры по пресечению нарушений норм Закона № 44-ФЗ;
2. Приостановить размещения закупки до рассмотрения жалобы по существу;
3. Признать решение аукционной комиссии об отказе ООО «Омега-Север» в допуске до участия в открытом аукционе в электронной форме № 0190200000315008561 незаконным;
4. В случае установления нарушений в действиях аукционной комиссией выдать соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений;

Приложения:

1. Копия извещение о проведении электронного аукциона от «14» сентября 2015 года № 0190200000315008561 - 7 стр.;
2. Копия Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 019020000031500856-1п от «13» Октября 2015 года- 4 стр.;
3. Копия Письмо ГБУЗ ЯНАО Ноябрьская ЦГБ № 6049 - «О разъяснении отдельных положений документации об аукционе» от 21/09/2015 г. -5стр.;
4. Конкретные параметры предлагаемого к поставке оборудования согласно условий и требований к документации ЭА, поданные на аукцион – 12 стр.;
5. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу-1 стр.;
6. Разъяснения по техническому заданию на ЭА Приложение №1, №2- 5 стр.;
7. Копия ценового запроса цен, копия ценового предложения -23 стр.;
8. Запрос на разъяснения от 17/09/2015г. -5 стр.;

Генеральный директор
Носенко С.И.



М.П.

« 15 10 » 2015 года