



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« НАВИГАТОР СИЗ »

454080, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 2, офис 201/3
ИНН 7453196587, КПП 745301001, ОГРН 1087453005342
e-mail: info@siz74.ru сайт www.siz74.ru тел\факс (351) 263-01-06, 264-27-96

111
111

исх. № 70 от 30.05.2016

Кому: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу 629001, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 13
Тел.: 8 (34922) 3-41-26, факс: 8 (34922) 3-47-08
Электронная почта: to89@fas.gov.ru

От кого: ООО «Навигатор СИЗ»
454080, Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 201/3
тел.: (351) 263-01-06, 264-27-96, info@siz74.ru

4645
05.05.2016
Kish

Жалоба

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ ЯНАО «Надымская ССМП»).

Место нахождения: 629730, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Сенькина д.4 «А».

Почтовый адрес: 629730, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Сенькина д.4 «А».

E-mail: ssmpp@mail.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: Панова Наталья Евгеньевна
Тел.: 8(3499) 53-88-68

Уполномоченный орган: департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа.

Место нахождения, почтовый адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д. 14, тел.: 8 (34922) 5-11-31, 5-11-52.

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Навигатор СИЗ»,

Адрес: 454080, Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 201/3, (351) 263-01-06, 264-27-96, www.siz74.ru, контактное лицо: Голиков Сергей Михайлович.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: <http://www.zakupki.gov.ru>

Номер закупки: 0190200000316005697

Способ размещения закупки: электронный аукцион.

Наименование закупки: Поставка противогозов.

Дата и время окончания подачи заявок: 31.05.2016 09:00

Жалоба на положения документации о закупке

Государственным Заказчиком - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская станция скорой медицинской помощи» (далее - Заказчик) размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку противогозов, номер закупки 0190200000316005697.

Настоящим Заявитель жалобы полагает, что представленная документация о закупке составлена с нарушениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что, по мнению Заявителя, ограничивает конкуренцию, нарушает права и интересы участника размещения заказов, ставя его в заведомо неблагоприятное положение, ограничивает потенциальную возможность признания его победителем осуществляемой закупки на основании нижеследующего:

В пункте 1.2. Информационной карты электронного аукциона (ИКА) не указан номер факса и не указан адрес электронной почты Уполномоченного органа.

В пункте 1.4.1. Информационной карты электронного аукциона (ИКА) не указан Идентификационный код закупки.

В приложении № 1 документации в описании объекта закупки указано:

№ п/п	Технические характеристики	Значение
Противогаз гражданский фильтрующий, предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от химических опасных веществ (ХОВ) и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), в том числе хлора В количестве 100 штук		
1	<i>Общие требования</i>	
2.2.	Фильтр	Цельнотянутый металлический в едином исполнении с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, покрытый непоглощающим составом обеззараживающего действия, предохраняющим корпус фильтра от поглощения токсических, химических, биологических веществ, включая источники радиации
3.3.	Этикетка изделия, расположенная на внутренней поверхности стекла-корпуса панорамной маски включает	наименование изделия, товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, обозначение стандарта «ГОСТ Р 12.4.189-99 категория 3 (С1 3)», обозначение стандарта «EN 136:2004», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011», единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, знак обращения на рынке продукции, сертифицированной в странах ЕС, знак соответствия МЧС России
5.2.	Маркировка	на цилиндрической части фильтра путем наклеивания размещена этикетка на донной части фильтра нанесена информация несмываемой водой краской
8	<i>Право заказчика</i>	
8.1.	С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара.	При этом Заказчик имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, либо иметь подтверждающие документы, утвержденные и согласованные службами гражданской обороны

В пункте 2.2. содержится требование о покрытии фильтра «**непоглощающим составом обеззараживающего действия**». Данное требование не предусмотрено государственными стандартами и ТУ производителей, т.к. фильтры, выполненные из металла, окрашиваются для защиты металла от коррозии. Например, в Техническом задании Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по г. Москве (закупка № 0173200002616000084) указано: «В комплектность противогаза должно входить: фильтр в цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным покрытием – 1 шт.»

Например, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ (Закупка в 2016 году противогазов фильтрующих № 0173200002616000085) указывает: «Конструкционный материал ФПК должен быть защищен от коррозии ...».

Заказчик, как медицинский работник должен понимать, что обеззараживание – широкое понятие, включающее дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию. Включение данного требования явно противоречит здравому смыслу.

Полагаем, что в нарушение пунктов 1, 2 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе описание объекта закупки не носит объективного характера, не позволяет участникам предложить к поставке соответствующий потребности заказчика товар иных производителей, что, в свою очередь, может привести к ограничению количества участников в настоящем аукционе и нарушению части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которой при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах.

В пункте 3.3. содержится требование о месте расположения этикетки изделия, (на **внутренней поверхности** стекла-корпуса панорамной маски). Данное требование ограничивает круг участников, предлагающих товар с этикеткой, расположенной на **внешней поверхности** стекла-корпуса панорамной маски). Стоит отметить, что **внутреннее** или **внешнее** расположение этикетки не влияет на потребительские свойства закупаемого товара.

В пункте 5.2. содержится требование о месте расположения этикетки и маркировке фильтра. Требование о маркировке фильтра путем наклеивания этикетки на боковую поверхность фильтра, ограничивает круг участников, предлагающих товар, маркируемый иным способом (нанесением маркировки несмываемой водой мастикой). Способ нанесения маркировки и ее место расположения не влияет на потребительские свойства закупаемого товара, но ограничивает круг участников.

В пункте 8.1. Заказчик неправомерно наделяет себя правом «требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, либо иметь подтверждающие документы, утвержденные и согласованные службами гражданской обороны».

Полагаем, что проведение испытаний СИЗ в процессе разработки и производства является прерогативой производителей СИЗ, в связи с чем, указанное требование может привести к ограничению количества участников закупки, так как не у всех поставщиков имеется возможность представить при поставке протоколы испытаний СИЗ в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности.

Согласно части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик

обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Исходя из указанного, требование о представлении протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности установлено в нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе, так как обязанность проведения экспертизы лежит на заказчике. Данный вопрос рассматривался УФАС по Челябинской области и довод жалобы признан обоснованным (Решение по делу № 336-ж/2016).

Просим:

1. Приостановить определение поставщика и заключение государственного контракта по объекту закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

2. Провести внеплановую проверку проведения электронного аукциона по объекту закупки.

3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложения: Документ, подтверждающие полномочия лица, подавшего жалобу на 1 листе в 1 экз.

Директор ООО «Навигатор СИЗ»



Голикова Вера Михайловна