

№ 9 от 27.02.2017

Жалоба

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу

Губкина 13, Салехард, 629001
to89@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ВИРАПРОМ»,
ИНН: 7106015779. Адрес: 300013, г. Тула, ул. Болдина д.47, лит. Б; телефон: (4872) 24-74-60, сот.+7 (963) 225- 21-11

Жалоба на положения документации

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения Шурышкарского района.

629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужы, ул. Совхозная, д.3.

E-mail: shuga.mji@mail.ru.

Ответственное должностное лицо заказчика: Азанова Татьяна Биктимировна

Тел.: 8 (34994) 21-5-26

Уполномоченный орган: Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа,

Место нахождения, почтовый адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард,

ул. Чубынина, д. 14, тел.: 8 (34922) 5-11-31, 5-11-52

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ВИРАПРОМ», ИНН: 7106015779. Адрес: 300013, г. Тула, ул. Болдина д.47, лит. Б; телефон: (4872) 24-74-60+7 (963) 225- 21-11

e-mail: tender@viraprom.ru; контактное лицо: Осепов Станислав Андреевич.

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: <http://www.sberbank-ast.ru>

Номер извещения: Извещение о проведении электронного аукциона от 20.02.2017

№0190200000317000451

Наименование открытого аукциона: Поставка индукционного усилителя для слабослышащих

На сайте www.zakupki.gov.ru, размещено извещение о проведении электронного аукциона от 20.02.2017 №0190200000317000451, согласно которого объявлен электронный аукцион на право заключения контракта на поставку индукционного усилителя для слабослышащих

ООО «ВИРАПРОМ» считает, что положения документации по проведению электронного аукциона, не соответствуют действующему законодательству в сфере размещения заказов.

В соответствие с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать в том числе наименование и описание

Доступная среда

объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить **объективный характер**. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, **а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки**, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению.

Заказчиком в Техническом задании документации по проведению электронного аукциона установлены требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам, требуемого к поставке усилителя. А именно:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	индукционный усилитель для слабослышащих	<p>Переносной комплект индукционной петли, малого радиуса действия от 1,1м²до 1,3 м² с встроенным аккумулятором, предназначен для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле стоек информации, кассах, регистратурах) Панель обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т».</p> <p>При продолжительном неиспользовании система автоматически переходит в режим ожидания, что позволяет дольше сохранять заряд батареи.</p> <p>Максимальная площадь распространения электромагнитного поля до 1,3 м²</p> <p>Технические характеристики: Вид корпуса: корпус устройства должен быть пластмассовый, полый, составной, литой; Материал корпуса: ударопрочный АБС пластик; Внешний микрофон - подключение 3,5 мм моно-разъем (автоматическое отключение встроенного микрофона); Радиус приема внутреннего микрофона - 0,5 метра; Площадь покрытия индукционной петли от 1,1м²до 1,3 м² в рабочем диапазоне 1 кГц. Питание</p>	Шт.	1

	<p>– переменный ток 220 В±15% и частотой 50±1Гц; Напряжение встроенной АКБ: свинцово-кислотный аккумулятор 12В; Автоматический таймер отключения работы (по умолчанию 10 минут, возможно, изменение на 30 минут или 60 минут). Световая индикация – индикатор зарядки диод зеленого свечения, мощность 1Вт ± 4%; – индикатор заряда батареи диод желтого свечения, мощность 1Вт ± 4%. Выход петли Частотная характеристика: 100-8000 Гц, оснащен полностью автоматическим речевым компрессором (5:1); Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц, 100 мА/м и расстоянии 1 метр не более 1%. Световая индикация индикатор состояния 3 диода зеленого, желтого, красного свечения, мощность 1Вт ± 4%; Габаритные размеры: не более 260x310x105мм. Масса (без блока питания): не более 2 кг.</p>		
--	---	--	--

ООО «ВИРАПРОМ», проведя анализ рынка усилителей звука для слабослышащих, пришло к выводу, что требования, установленные в документации по проведению электронного аукциона к товару, соответствуют только «Усилителю звука ИП-1/К1» производитель ООО «Круст» Россия, что ограничивает количество участников закупки. Необоснованное ограничение количества производителей закупаемого товара даже при неограниченном количестве поставщиков не способствует развитию конкуренции и не отвечает целям законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.

Заказчик, устанавливая вышеуказанные требования к товару имеет ввиду именно «Усилитель звука ИП-1/К1» со следующими характеристиками:

Усилитель звука ИП-1/К1 для слабослышащих

Переносной комплект индукционной петли, малого радиуса действия 1,2 м² с встроенным аккумулятором, предназначен для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле стоек информации, кассах, регистратурах, ресепшн). Усилитель звука ИП-1 обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т».

Технические характеристики:

- Внешний микрофон. гнездо 3,5 мм моно-джек (отключает встроенный микрофон. автоматически)
- Радиус приема внутреннего микрофона - 0,5 метра.
- Площадь покрытия индукционной петли- 1,2 м² в рабочем диапазоне 1 кГц.
- Питание : – переменный ток 220 В+10% -15% и частотой 50±1Гц;

Доступная среда

- Напряжение встроенной АКБ : свинцово-кислотный аккумулятор 12В;
- Автоматический таймер отключения работы (по умолчанию 10 минут, возможно изменение на 30 минут или 60 минут).
- Световая Индикация – индикатор зарядки диод зеленого свечения, мощность 1Вт ± 4%; – индикатор заряда батареи диод желтого свечения, мощность 1Вт ± 4%;
- Выходной сигнал петли;
- Частотная характеристика: 100-5000 Гц , оснащен полностью автоматическим речевым компрессором (5:1)
- Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц, 100 мА/м и расстоянии 1 метр - <1%.
- Световая индикация: индикатор состояния 3 диода зеленого, желтого, красного свечения, мощность 1Вт ± 4%;
- Электробезопасность по ГОСТ 12.1.019-79;
- Габаритные размеры (мм) (Ш x В x Г) = 250 x 300 x 100

Характеристики Усилителя звука ИП-1/К1 для слабослышащих взяты из сети ИНТЕРНЕТ: с официального сайта производителя ООО «Круст» Россия: <http://krust-rus.com/catalog/indukcionnie-sistemy/indukcionnaya-sistema-ip1/>

Ни какой другой Усилитель звука не обладает такими максимально приближенными к требованиям технического задания характеристиками.

Установив такие требования, Заказчик сознательно существенно ограничил количество потенциальных поставщиков подобной продукции, заведомо располагая информацией о аналогах у которых немного другие параметры.

Необходимо подчеркнуть, что такие характеристики товара как требование именно свинцово-кислотный аккумулятор 12В, ни каким образом на качество изделия и цену не влияют, но служат формальным поводом для отклонения заявок других поставщиков подобного товара которые имеют Никель-кадмиевые и Литий-ионные АКБ, которые являются кстати лучше.

Установленные Заказчиком требования обязательного наличия :

Автоматический таймер отключения работы (по умолчанию 10 минут, возможно, изменение на 30 минут или 60 минут).

Световая индикация

- индикатор зарядки диод **зеленого** свечения, мощность 1Вт ± 4%;
- индикатор заряда батареи диод **желтого** свечения, мощность 1Вт ± 4%.

является избыточным требованием, которое препятствует участию в данном аукционе поставщикам и производителям других индукционных усилителей, имеющих аналогичный функционал, например такие индукционные усилители как «Univox P-СТС», «Исток А2», «Аугіса». Установленные требования к цвету свечения индикатора зарядки ничем не обоснованы, кроме того, что в Усилителе звука ИП-1/К1 для слабослышащих, производителем которого является ООО «Круст», именно зеленый и желтый цвета свечения.

Считаем обоснованным, законным и просим обязать Заказчика представить комиссии УФАС, заявленные в расчете начальной (максимально) цены контракта, оригиналы коммерческих предложений. В случае если данные коммерческие предложения содержат в описании товара такие характеристики как:

Доступная среда

- Автоматический таймер отключения работы (по умолчанию 10 минут, возможно изменение на 30 минут или 60 минут).
- Световая Индикация – индикатор зарядки диод зеленого свечения, мощность 1Вт ± 4%; – индикатор заряда батареи диод желтого свечения, мощность 1Вт ± 4%;

просим обратить внимание, какие модели индукционных усилителей указаны и представлены ли в коммерческих предложениях модели разных производителей.

В случае если коммерческие предложения не содержат указания на модель и наличие в товаре такой функции, не понятны основания для ее включения.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность стать поставщиком. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Между тем, на практике, мы встречаемся с ситуацией, когда один и тот же поставщик выигрывает у одного Заказчика одни и те же государственные (муниципальные) заказы вне зависимости от количества конкурентов. Данная ситуация приводит к появлению у заказчиков «своих» поставщиков товаров, работ, услуг, что впоследствии влечет ограничение конкуренции в виде создания Заказчиком различных преференций такому поставщику по сравнению с другими. Преференции могут выражаться в виде написания технического задания под конкретный товар, как в данном случае.

Учитывая изложенное выше, просим:

1. Защитить законные интересы ООО «ВИРАПРОМ»;
2. Приостановить процедуру подачи заявок, до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Обязать Заказчика изменить документацию об аукционе, изменить требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам индукционного усилителя, таким образом, чтобы установленным требованиям соответствовали несколько аналогичных товаров и провести процедуры размещения заказа в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

1. Приказ о назначении генерального директора ООО «ВИРАПРОМ»

Генеральный директор
ООО «ВИРАПРОМ»



Осепов С.А.

Дата: 27.02.2017 г.