

Перечень транспортных средств

	Характеристики	Данные
1	2	3
1.	Идентификационный номер (VIN)	XUJ3035FLL0000070
	Наименование транспортного средства, определяемое его назначением	Специальный, «Дорожная лаборатория»
	Коммерческое наименование	3035 FL
	Категория транспортного средства	B
	Год выпуска	2020
	Номер двигателя	A27500L0501860
	Номер шасси (рамы)	X96270500L0899308
	Номер кузова (кабины, прицепа)	270500L0636896
	Цвет кузова (кабины, прицепа)	Оранжевый
	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275, четырехтактный, с искровым зажиганием
	Трансмиссия (тип)	Механическая
	Вид топлива	Бензин
	Экологический класс	Пятый
	Стоимость транспортного средства	2 238 750,00
Организация-изготовитель	ООО «Авто-Профи», РФ	

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование имущества	Характеристика	Кол во, (ед.)	Цена (руб.)	Балансовая стоимость (руб.)
1	2	3	4		6
1.	Снегоочиститель С2-250ГП	Является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин и фронтальных погрузчиков, предназначен для очистки твердого дорожного покрытия от свежесвалившегося снега. Заводской номер 066 Ширина – 1300 мм; Производительность – 50 куб.м/час; Гидропоток – 34-45 л/мин; Поворот сопла – ручной; Макс. высота снежного покрова – 400 мм; Вес – 275 кг; 2-ступенчатый (шнек+ротор); Электропривод поворота раструба; Ручная регулировка заслонки раструба; Регулируемые полозья	1	532 000,00	532 000,00
2.	Снегостател шнекороторный SB_AV-1300 мм (навесной, для Multione)	Ширина – 1300 мм; Производительность – 50 куб.м/час; Гидропоток – 34-45 л/мин; Поворот сопла – ручной; Макс. высота снежного покрова – 400 мм; Вес – 275 кг; 2-ступенчатый (шнек+ротор); Электропривод поворота раструба; Ручная регулировка заслонки раструба; Регулируемые полозья	1	534 000,00	534 000,00
3.	Ковш увеличенной емкости HD_AV-1500ув-0,57 (навесной, для Multione)	Ширина – 1 500 мм; Объем – 0,57 куб.м; Высота – 760 мм; Длина – 730 мм; Масса – 150 кг.	3	105 500,00	316 500,00
4.	Щетка подметальная с поворотом BRM 1300 GA-AV для мини-погрузчика (гидравлический, для Multione)	Ширина – 1 300 мм; Ширина очистки – 1050 мм; Угол поворота +/- 30 градусов; Диаметр щетины – 550 мм;	2	244 650,00	489 300,00

		Вес - 230 кг.			
5.	Двухвальная дробильная установка для переработки отходов и древесины	Производительность 80 т/час Два вала с регулируемой скоростью вращения от 20 до 40 об/мин 32 быстросъемных ножа Размер режущего блока - 1600*2260 мм Ширина ножей - 50 мм	1	33 189 806,67	33 189 806,67
	ИТОГО:		8		